
- <チェックリスト>-

●シャシメーカーについて?			□ UD トラックス □ボルボ □スカニア
●車体形状について?	□ウィング	□バン	□コンテナシャシ
●連結全長設定について?	□ 18 m	□ 19 m	□ 21 m
●主要積載物について?			

【注意事項】

低床仕様と高床仕様との比較

- ○トラクタ化するシャシは、メーカーにより制限がある場合がありますので、事前にディラーへ確認を行って下さい。
- ○連結時のピッチング角を確保(ドローバーとシャシの干渉を防止)する為、トラクタのタイヤ、床面地上高等に制限が出る場合があります。
- ○トラクタが4軸低床車の場合、トラクタのテールランプは小型車用コンビネーションランプになる場合があります。



- ◆最大積載量は保安基準に準じた限界値であり、運行時は車輌制限令により、若干減トンされます。
- ◆諸元は参考です。お客様のご希望に合わせ検討致します。
- ◆仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
- ◆写真の色は撮影及び印刷の条件により、実際の色と異なって見えることがあります。





営業品目:アルミバン、保冷・冷凍車、ウィングルーフ車、各種トレーラ、各種コンテナ、各種部品、修理

日本了儿八-7株式会社


UKL	nttp://www.truenaut.co.jp/

■本 社	〒 243-0281 神奈川県厚木市上依知上ノ原3034	☎046(285)3111(代) FAX.046(286)8803	●静岡営業所	〒422-8042 静岡県静岡市駿河区石田1-1-46(静岡信用金庫石田ビル5F)	☎ 054(285)3397(代 FAX.054(287)8233
●北海道支店	〒 007-0834 北海道札幌市東区北34条東14-2-1(エクセレント34 1F)	☎011(723)8750(代) FAX.011(723)8751	●名古屋支店	〒451-0066 愛知県名古屋市西区児玉3-37-22(ナカヤマビル6F)	☎052(532)7051(代 FAX.052(532)709
●仙 台 支 店	〒 983-0045 宮城県仙台市宮城野区宮城野 1-12-1 (いちご仙台イーストビル5F)	☎ 022(792)8630(代) FAX.022(792)8631	●北陸営業所	〒920-0022 石川県金沢市北安江1-3-24(金沢フロントビル6F)	☎ 076(232)5588(代 FAX.076(232)525
●盛岡営業所	〒028-3311 岩手県紫波郡紫波町犬渕字谷地田103-3(犬渕農工団地内)	☎ 019(672)5472(代) FAX.019(672)5475	●阪 神 支 店	〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-1-1(新大阪プライムタワー3F)	☎ 06(6390)8257(代 FAX.06(6390)825
●新 潟 支 店	〒 950-0084 新潟県新潟市中央区明石1-1-31(松原第2ビル2F)	☎ 025(243)0520(代) FAX.025(241)7327	●広島支店	〒732-0055 広島県広島市東区東蟹屋町5-5(朝日生命広島東ビル6F)	☎ 082(262)2005(代 FAX.082(262)266(
●石 岡 支 店	〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-3	☎0299(24)1275(代) FAX.0299(23)7584	●岡山営業所	〒709-0226 岡山県備前市吉永町岩崎888-3	☎ 0869(84)4300(代 FAX.0869(84)4777
●北関東支店	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-306-1(第2坂本ビル4F)	☎ 048(661)9051(代) FAX.048(661)9052	●四国支店	〒760-0018 香川県高松市天神前6-17(八本松ピル2F)	☎ 087(863)6078(代 FAX.087(863)607
●東 京 支 店	〒 101-0031 東京都千代田区東神田2-10-14(日本センヂミアビル6F)	☎03(3863)8011(代) FAX.03(3863)8055	●九 州 支 店	〒812-0036 福岡県福岡市博多区上呉服町10-10(呉服町ビジネスセンター2F)	☎ 092(272)0777(代 FAX.092(272)0775
●千葉営業所	〒 101-0031 東京都千代田区東神田2-10-14(日本センヂミアビル6F)	☎ 03(3863)8011(代) FAX.03(3863)8055	■営業部門 (東京本社)	〒 108-0075 東京都港区港南1-6-34(品川イーストビル7F)	☎ 03(5715)0150(代 FAX.03(5715)015
●多 摩 支 店	〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平3-10	☎ 042(520)0045(代) FAX.042(531)5477	生産拠点: 苫小牧	女/厚木/滋賀/岡山/佐賀	
●神奈川支店	〒 243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津 7439	☎ 046(284)2107(代) FAX.046(286)3026			




フルハーフ センターアクスルフルトレーラ





●ウィングトレーラ





●コンテナトレーラ

フルハーフは ISO9001/14001 の認証を取得し、環境にやさしく、高品質の製品と高信頼のサービスをお届けしています。

『セミトレーラ並の使い勝手!』

Center Axle Trailer




日本フルハーフのセンターアクスルフルトレーラ (CAT) は、セミトレーラ並の操作感覚で運転できるフルトレーラです。一車両で大型トラック+トラック1台相当の荷物を余分に運べ、物流コストの低減と環境対策を実現します。



多彩なボディーに対応

- ●ウィングルーフ、ドライバン、コンテナ荷台などに対応。
- ●一般雑貨を始めとして、荷姿や積み荷に応じ二種類の荷物の同時輸送にも対応可能。



ウィング開閉スロースタート&ストップ機構

●雨天時にウィングを開ける際、雨滴を荷室に巻き込む現象を緩和。 ウィングを閉める際は、緩やかに閉めることで騒音を低減します。




簡単な操作で、連結、切り離し

●ベルマウス・カップリングの採用により、連結はトラクタのリヤバンパーを格納し、後退するだけ。切り離しもレバーを回すだけの操作です。 ※連結時、ベルマウスとドローバーの位置を合わせる必要があります。











高容積仕様ウィングルーフ

●国内最大の内法幅2,410mmを実現した高容積ボディ。 1,200mm幅パレットが内法幅方向に2列に積載可能です。







エアサスペンションを標準装備

●優れた緩衝性能 積み荷ダメージ防止とトレーラ寿命の延長、突き上げ現象の 解消。



ブレーキは EBS を標準装備

●エアサスペンション車はROC機能を付加したEBS が標準装備されます。

ROC: Roll-Over Control

EBS: Electronic Braking System

注) 当該装備品は車両が横転につながる不安定な状態と判断される場合にブレーキの自動制御を行い、事故抑制を 目的にしたもので、車両の横転を安全に防止するもので はありません。